



LÍNEA

Luxury

### Instalación Oculta

# Arrow Hart

COOPER Wiring Devices

Catálogo	Descripción	Unidad de empaque
LU101	Apagador 1 Polo-1 Tiro	100
LU102	Receptáculo sencillo	100
LU103	Apagador de escalera 1 Polo-2 Tiros	20
LU105	Placa de aluminio, 1 ventana dorada	100
LU105P	Placa de aluminio, 1 ventana plateada	100
LU105B	Placa de urea blanca, 1 ventana	100
LU106	Placa de aluminio, 2 ventanas dorada	100
LU106P	Placa de aluminio, 2 ventanas plateada	100
LU106B	Placa de urea blanca, 2 ventanas	100
LU107	Placa de aluminio, 3 ventanas dorada	100
LU107P	Placa de aluminio, 3 ventanas plateada	100
LU107B	Placa de urea blanca, 3 ventanas	100
LU108	Botón timbre	20
LU109	Placa ciega de aluminio, dorada	100
LU109B	Placa ciega de aluminio, plateada	100
LU110	Placa salida de teléfono de aluminio, dorada	100
LU110B	Placa salida de teléfono de aluminio, plateada dorada	100
LU111	Placa para cancelería de aluminio, dorada	100



LU 101



LU102



LU108

### Instalación Visible

Catálogo	Descripción	Unidad de empaque
LU201	Apagador instalación visible, negro	50
LU201B	Apagador instalación visible, blanco	50
LU202	Receptáculo sencillo instalación visible, negro	50
LU202B	Receptáculo sencillo instalación visible, blanco	50
LU203	Apagador escalera instalación visible, negro	20
LU203B	Apagador escalera instalación visible, blanco	20
LU208	Botón timbre instalación visible, negro	20
LU208B	Botón timbre instalación visible, blanco	20



LU202



LU208B



# LÍNEA Intercambiable

**10A 125V, 5A 250 V, NEMA 1-15R**

# Arrow Hart

**COOPER** Wiring Devices

Catálogo	Descripción	Unidad de empaque
MT1391	Apagador 1 Polo-1Tiro, café	50
MT1491	Apagador 1 Polo-1Tiro, marfil	50
MT1491B	Apagador 1 Polo-1Tiro, blanco	50
MT1393	Apagador escalera 1 Polo-2 Tiros,café	30
MT1493	Apagador escalera 1 Polo-2 Tiros, marfil	30
MT1493B	Apagador escalera 1 Polo-2 Tiros, blanco	30
MT1320	Receptáculo polarizado, café	50
MT1420	Receptáculo polarizado, marfil	50
MT1420B	Receptáculo polarizado, blanco	50
MT1344	Botón timbre, café	25
MT1444	Botón timbre, marfil	25
91011	Placa de baquelita café, 1 ventana	100
91021	Placa de baquelita café, 2 ventanas	100
91031	Placa de baquelita café, 3 ventanas	100
92011	Placa de urea marfil, 1 ventana	100
92021	Placa de urea marfil, 2 ventanas	100
92031	Placa de urea marfil, 3 ventanas	100
92011B	Placa de urea blanca, 1 ventana	100
92021B	Placa de urea blanca, 2 ventanas	100
92031B	Placa de urea blanca, 3 ventanas	100
95011*	Placa de aluminio dorado, 1 ventana	100
95021*	Placa de aluminio dorado, 2 ventanas	100
95031*	Placa de aluminio dorado, 3 ventanas	100
95011B*	Placa de aluminio plateado, 1 ventana	100
95021B*	Placa de aluminio plateado, 2 ventanas	100
95031B*	Placa de aluminio plateado, 3 ventanas	100



MT1491B



MT1491B



MT1444

\* Fabricacion Especial



91031



92021



92031



## LÍNEA

## Standard placas

### LINEA STANDARD

15A 125V, 10A 250 V, 2P2W NEMA 1-15R

# Arrow Hart

COOPER Wiring Devices

Catálogo	Descripción	Unidad de empaque
TL1	Apagador 1 Polo-1 Tiro, café	50
TL1M	Apagador 1 Polo-1 Tiro, marfil	50
TL1B	Apagador 1 Polo-1 Tiro, blanco	50
TL3	Apagador escalera 1 Polo-2 Tiros, café	30
TL3M	Apagador escalera 1 Polo-2 Tiros, marfil	30
TL3B	Apagador escalera 1 Polo-2 Tiros, blanco	30
M452	Receptáculo duplex, café	50
M452M	Receptáculo duplex, marfil	50
M452B	Receptáculo duplex, blanco	50
M452WP	Receptáculo duplex café con tapa para intemperie	10
M1917	Receptáculo duplex, instalación visible, café	100
M1917M	Receptáculo duplex, instalación visible, marfil	100
M1917B	Receptáculo duplex, instalación visible, blanco	100
MGS	Clavija de hule redonda	100
CPS	Clavija de hule ovalada	120
6260	Clavija Safety -grip, negra	10
7650	Clavija de baquelita blindada	10
91071	Placa de baquelita café, 1 ventana	100
92071	Placa de urea marfil, 1 ventana	100
92071B	Placa de urea blanca, 1 ventana	100
91101	Placa de baquelita café, receptáculo duplex	100
92101	Placa de urea marfil para receptáculo duplex	100
92101B	Placa de urea blanca para receptáculo duplex	100
95101	Placa de aluminio color oro, receptáculo duplex	100
95101B	Placa de aluminio color plata, receptáculo duplex	100
AH23	Placa de aluminio, tipo industrial, color plata	10



SERIE TL



M1917M



6260

## PLACAS

Catálogo	Descripción	Unidad de empaque
AH2135	Tipo industrial perforada a 35 mm de diámetro	10
AH2140	Tipo industrial perforada a 40 mm de diámetro	10
AH2155	Tipo industrial perforada a 55 mm de diámetro	10
AH102035	Placa con tapa cubrepolvo, tipo industrial, 35 mm diam.	10
AH102040	Placa con tapa cubrepolvo, tipo industrial, 40 mm diam	10
AH102055	Placa con tapa cubrepolvo, tipo industrial, 55 mm diam.	10
95091D	Placa de aluminio perforada a 35 mm, color oro	100
95091	Placa de aluminio perforada a 35 mm, color plata	100



## ARTEFACTOS

### De entrada recta

**15A 125V, 2P3W NEMA 5-15R**

# Arrow Hart

**COOPER** Wiring Devices

Catálogo	Descripción	Unidad de empaque
M5250	Receptáculo duplex polarizado, puesta a tierra, café	100
M5250M	Receptáculo duplex polarizado, puesta a tierra, marfil	100
M5250B	Receptáculo duplex polarizado, puesta a tierra, blanco	100
M5250WP	Receptáculo duplex polarizado, puesta a tierra, con tapa para intemperie, gris	10
M5250WPA*	Receptáculo duplex polarizado, puesta a tierra, con tapa para intemperie, plata	10
M5250WPD*	Receptáculo duplex polarizado, puesta a tierra, con tapa para intemperie, oro	10
M5274	Clavija de hule polarizada, puesta a tierra, negro	10
6266	Clavija Safety-grip, de nylon/lexán, negro	10
6269	Conector Safety-grip, de nylon / lexán, negro	10
6266BL	Clavija Safety-grip, de nylon/lexán, blanco	10
6269B	Conector Safety-grip, de nylon / lexán, blanco	10



M5250

**15A 250V, 2P3W NEMA 6-15R**

M5650	Receptáculo duplex polarizado, puesta a tierra, café	10
M5650M	Receptáculo duplex polarizado, puesta a tierra, marfil	10
M5650B	Receptáculo duplex polarizado, puesta a tierra, blanco	10
M5650WP	Receptáculo duplex polarizado, puesta a tierra, con tapa para intemperie, gris	10
M5650WPA	Receptáculo duplex polarizado, puesta a tierra, con tapa para intemperie, plata	10
M5650WPD*	Receptáculo duplex polarizado, puesta a tierra, con tapa para intemperie, oro	10
M5674	Clavija de hule polarizada, puesta a tierra	10
6666	Clavija Safety-grip, puesta a tierra, negro	10
6669	Conector Safety-grip, puesta a tierra, negro	10
6666BL	Clavija Safety-grip, nylon / lexán, blanco	10
6669B	Conector Safety-grip, nylon / lexán, blanco	10



M5674



## ARTEFACTOS

### De media vuelta

# Arrow Hart

COOPER Wiring Devices

Catálogo	Descripción	Unidad de empaque
<b>20A 250V, 2P2W NEMA L2-20</b>		
7210-B	Receptáculo sencillo, cableado lateral y posterior	50
7102	Clavija de baquelita, blindada	50
<b>15A, 125V 3P3W</b>		
2990-14	Receptáculo para fotocelda	10
<b>20A, 125/250V 3P3W</b>		
7310B	Receptáculo sencillo, cableado lateral y posterior	50
7311	Clavija de baquelita, blindada	50
<b>30A, 125/250V 3P3W</b>		
3330	Receptáculo sencillo de baquelita	10
3331	Clavija de Nylon/lexán, negra	10
<b>50A, 250Vc.d. y 600Vc.a.</b>		
7380	Receptáculo de baquelita, blindado	10
7761	Clavija de lexán con fibra de vidrio	10
<b>20A, 120/208V 3_Y 4P4W</b>		
7410B	Receptáculo cableado lateral y posterior	10
7411	Clavija de baquelita, blindada	10



7761



7210B



3330



3331



AH7379



# INTERRUPTORES

# Arrow Hart

COOPER Wiring Devices

Catálogo	Descripción	Unidad de empaque
7808U	2P1T , 2 POSICIONES, 30A	10
7808G	2P1T , 2 POSICIONES, 30A CON CAJA	10
7810U	3P1T , 2 POSICIONES, 30A	10
7810G	3P1T , 2 POSICIONES, 30A CON CAJA	10
80565C	1P1T, 2 POSICIONES, 3-6A, TERMINAL – CABLE	100
80565CL	1P1T, 2 POSICIONES, 3-6A, PALANCA 3 COLORES	100
80565P	BOTON DOBLE ACCION, 3-6A, TERMINAL CABLES	50
80566	1P1T, 2 POSICIONES, 3-6A, TERMINAL P/SOLDAR	50
80567	1P1T, 2 POSICIONES, 3-6A, PALANCA 3 COLORES	100
81574	1P1T, DESLIZABLE, 3-6A, TERMINAL P/SOLDAR	100
82583	1P2T, DESLIZABLE, 3-6A, TERMINAL P/SOLDAR	100
MS40LC	INT. PUERTA, NORMALMENTE CERRADO, LEVA CORTA	100
MS40LL	INT. PUERTA, NORMALMENTE CERRADO, LEVA LARGA	100
MS41LL	INT. PUERTA, NORMALMENTE ABIERTO, LEVA LARGA	100
1600-10A	1P1T, 2 POSICIONES, TECLA Y BASE VARIOS COLORES	100
1600-15A	1P1T, 2 POSICIONES, TECLA Y BASE VARIOS COLORES	100
1609-15A	1P1T, 2 POSICIONES, ILUMINADO VARIOS COLORES	50
82600P	1P1T, ACCION BOTON (SI-NO) 6-8 A	100
82600	1P1T, 2 POSICIONES (SI-NO) 10-15A	100
82602	1P2T, 3 POSICIONES (SI-NO-SI) 10-15A	100
82604	1P2T, 2 POSICIONES (SI-SI) 10-15A	50
82606	2P1T, 2 POSICIONES (SI-NO) 10-15A	50
82608	2P2T, 3 POSICIONES (SI-NO-SI) 10-15A	50
82610	2P2T, 2 POSICIONES (SI-SI) 10-15A	50
82612	3P1T, 2 POSICIONES (SI-NO) 10-15A	10
82614	3P2T, 3 POSICIONES (SI-NO-SI) 10-15A	10
82616	3P2T, 2 POSICIONES (SI-SI) 10-15A	10
80602-CA	2P1T, 2 POSICIONES (SI-NO) 10-20A	10
80602-CAP	2P1T, ACCION BOTON (SI-NO) 10-20A	10



81574



82583



82600

Todos los interruptores de cuello vienen con una tuerca hexagonal y una redonda moleteada



# INTERRUPTORES

# Arrow Hart

**COOPER** Wiring Devices

## SERIE 93000

15A 125V c.a. , 15A 12V c.d.

Catálogo	Descripción	Unidad de empaque
93600F*	1P1T, 2 POSICIONES (NO-SI) Iluminado_ 12 V c.d.	10
93600FR*	1P1T, 2 POSICIONES (NO-SI) Iluminado_ 12 V c.d.	10
93600I	1P1T, 2 POSICIONES (NO-SI) Iluminado_ c.a.	10
93600	1P1T, 2 POSICIONES (NO-SI) 10-15A	10
93600M	1P1T, 2 POSICIONES (NO-MOM) 10-15A	10
93602	1P2T, 3 POSICIONES (SI-NO-SI) 10-15A	10
93602M	1P2T, 3 POSICIONES (SI-NO-MOM) 10-15A	10
93602MA	1P2T, 3 POSICIONES (MOM-NO-MOM) 10-15A	10
93604	1P2T, 2 POSICIONES (SI-SI) 10-15A	10
93604M	1P2T, 2 POSICIONES (SI-MOM) 10-15A	10
93606	2P1T, 2 POSICIONES (NO-SI) 10-15A	10
93606M	2P1T, 2 POSICIONES (NO-MOM) 10-15A	10
93608	2P2T, 3 POSICIONES (SI-NO-SI) 10-15A	10
93608M	2P2T, 3 POSICIONES (SI-NO-MOM) 10-15A	10
93608MA	2P2T, 3 POSICIONES (MOM-NO-MOM) 10-15A	10
93610	2P2T, 2 POSICIONES (SI-SI) 10-15A	10
93610M	2P2T, 2 POSICIONES (SI-MOM) 10-15A	10

\* Para uso automotriz

MOM = MOMENTANEO

## PUSH-PULL SWITCHES

PPS-100	INTERRUPTOR DE JALON, 1P1T, 2 POSICIONES 75A	10
PPS-200	INTERRUPTOR LUZ UNIVERSAL, 1P2T, 3 POSICIONES 15A	10

## INTERRUPTORES DE PRECISION

GP3-Q2 (115-005)	1P2T, HOJA NORMAL CON RODILLO	20
GP3-T2 (115-004)	1P2T, HOJA FLEXIBLE	20
GP3-U2 (115-052)	1P2T, BOTON PARA MONTAJE	20
GP3-X2 (115-083)	1P2T, HOJA LARGA CON RODILLO	20
GP3-Y2 (115-086)	1P2T, HOJA RIGIDA	20
GP3-Z2 (115-001)	1P2T, PERNO	20

## INTERRUPTORES DE NIVEL (CISTERNA Y TINACO)

84599-C	2P1T, PALANCA -CISTERNA	5-10A	10
84599-CJ	2P1T, PALANCA CON HERRAJE CISTERNA	5-10A	10
84599-T	2P1T, PALANCA - TINACO	5-10A	10
84599-TJ	2P1T, PALANCA CON HERRAJE TINACO	5-10A	10



93600



93608



93600FR



## ENTRADA

### Recta

# Arrow Hart

COOPER Wiring Devices

Catálogo	Descripción	Unidad de empaque
<b>15A 125V 2 POLOS 3 HILOS NEMA 5-15R</b>		
5251	Receptáculo sencillo puesta a tierra, café	10
5251-I	Receptáculo sencillo puesta a tierra, marfil	10
5262-I	Receptáculo duplex, uso extra pesado, marfil	10
IG5262	Receptáculo duplex, tierra aislada, naranja	10
IG5262-I	Receptáculo duplex, tierra aislada, marfil	10
5262-SI	Receptáculo duplex supresor de picos de voltaje transitorios, con led indicador y alarma, marfil	10
5262-SW	Receptáculo duplex supresor de picos de voltaje transitorios, con led indicador y alarma, blanco	10
5250-IS	Receptáculo duplex supresor de picos de voltaje transitorios, con led indicador, marfil	10
GF5242-I	Receptáculo duplex con interruptor de circuito por falla a tierra (ICFT), marfil	10
GF5242-W	Receptáculo duplex con interruptor de circuito por falla a tierra (ICFT), blanco	10
5252	Receptáculo dúplex 2P 3W aterrizado color café	100
26262HG	Receptáculo dúplex grado hospital 2P 3H color café	10
5250HGS	Receptáculo Dúplex TVSS Grado Hospital con led indicador 2P 3W color azul	10
5252I	Receptáculo dúplex 15A 125V 2P 3W aterrizado color marfil	100
5266N	Clavija entrada Recta "Auto Grip" 15A 125V 2P 3W color gris	100
5266NHG	Clavija entrada Recta "Auto Grip" Grado Hospital 2P 3W color gris	10
5266NHGC	Clavija entrada Recta "Auto Grip" Grado Hospital 2P 3W transparente	10
5269NHG	Conector entrada Recta "Auto Grip" Grado Hospital 2P 3W color gris	10
5269NHGC	Conector entrada Recta "Auto Grip" Grado Hospital 2P 3W transparente	10
6265HGC	Clavija angular safety grip grado hospital 2P 3W transparente	100
6266HG	Clavija safety grip grado hospital 15A 125V 2P 3W color gris	100
6266HGC	Clavija safety grip grado hospital 15A 125V 2P 3W transparente	10
6269HG	Conector safety grip grado hospital 15A 125V 2P 3W color gris	10
6269HGC	Conector safety grip grado hospital 15A 125V 2P 3W transparente	10
8115GY	Clavija Quickeze grado hospital 15A 125V 2P 3H color gris	1
8115VW	Clavija Quickgrip grado hospital 15A 125V 2P 3H color blanco	100
8200S	Receptáculo duplex TVSS grado hospital con led y alarma 2P 3H azul	10
GF8200W	Receptáculo grado hospital con circuito interruptor falla a tierra 15A 125V 2P 3H color blanco **incluye placa	60
IG26262HG	Receptáculo dúplex tierra aislada grado hospital 2P 3H color naranja	
IG5250HGS	Receptáculo Dúplex TVSS Grado Hospital con led indicador 15A 125V 2P 3W color azul	10
IG5262HG	Receptáculo Dúplex INSOLATED GROUND Grado Hospital 15A 125V 2P 3W color naranja	10
IG5266NHG	Clavija entrada Recta "Auto Grip" INSOLATED GROUND Grado Hospital 15A 125V 2P 3W color gris	10
IG8200S	Receptáculo grado hospital con circuito interruptor falla a tierra TVSS 15A 125V 2P 3H color azul **incluye placa	10
IG8210	Receptáculo sencillo tierra aislada grado hospital 2P 3H naranja	10
IGTR82	Receptáculo Dúplex grado hospital 2P3W tierra aislada color naranja	10



5262-SI



## ENTRADA

### Recta

# Arrow Hart

COOPER Wiring Devices

Catálogo	Descripción	Unidad de empaque
<b>15A, 250V 2 POLOS-3 CONDUCTORES NEMA 6-15R</b>		
IG5662	Receptáculo duplex, uso extra pesado, marfil	10
IGPJ8	Placa para receptáculo duplex tierra aislada, naranja	10
26662HGW	Receptáculo dúplex conexión posterior grado hospital 15A 250V 2P 3H color blanco	10
6665HG	Clavija angular safety grip grado hospital 2P 3H color gris	50
6665HGC	Clavija angular safety grip grado hospital 2P 3H transparente	50
8666V	Clavija grado hospital 15A 250V 2P 3H color gris	50
IG8410	Receptáculo sencillo tierra aislada grado hospital 2P 3H naranja	10
<b>20A, 125V 2 POLOS-3 CONDUCTORES NEMA 5-20R</b>		
5362-I	Receptáculo duplex, uso extra pesado, marfil	10
GF2091MI	Interruptor contra fallas a tierra (ICFT), controlador de motores	10
26362HGW	Receptáculo dúplex grado hospital 20A 125V 2P 3H color blanco	10
5350HGS	Receptáculo Dúplex TVSS Grado Hospital con led indicador 20A 125V 2P 3W color azul	10
5362I	Receptáculo Dúplex servicio extra pesado conexión posterior 20A 125V nema 5-20R 2P 3H color marfil	100
5366NHG	Clavija entrada recta grado hospital "auto grip" 20A 125V 2P 3W aterrizada color gris	10
5366NHGC	Clavija entrada recta grado hospital "auto grip" 20A 125V 2P 3W aterrizada transparente	10
5369NHG	Conector entrada recta grado hospital "auto grip" 20A 125V 2P 3W aterrizada color gris	10
5369NHGC	Conector entrada recta grado hospital "auto grip" 20A 125V 2P 3W aterrizada transparente	10
6765HG	Clavija angular safety grip grado hospital 2P 3H color gris	50
6765HGC	Clavija angular safety grip grado hospital 20A 125V 2P 3H transparente	50
6766HG	Clavija safety grip grado hospital 20A 125V 2P 3H color gris	10
6769HG	Conector safety grip grado hospital 20A 125V 2P 3H color gris	10
8300S	Receptáculo grado hospital con circuito interruptor falla a tierra 20A 125V 2P 3H color azul **incluye placa	10
8364V	Clavija grado hospital 20A 125V 2P 3H color gris	50
GF5342I	Receptáculo con circuito interruptor falla a tierra 20A 125V Nema 5-20R color marfil **incluye placa	60
GF8300W	Receptáculo grado hospital con circuito interruptor falla a tierra 20A 125V 2P 3H color blanco **incluye placa	10
IG26362HG	Receptáculo dúplex tierra aislada grado hospital 2P 3H naranja	10
IG5350HGS	Receptáculo Dúplex TVSS Grado Hospital con led indicador 20A 125V 2P 3W color azul	10
IG5362	Receptáculo Dúplex tierra aislada 2P 3W color naranja	100
IG5362HG	Receptáculo Dúplex grado hospital tierra aislada 2P 3W naranja	10
IG8300S	Receptáculo grado hospital con circuito interruptor falla a tierra TVSS 20A 125V 2P 3H color azul **incluye placa	10
IG8310	Receptáculo sencillo tierra aislada grado hospital 20A 125V 2P 3H color naranja	10



IG5662



## ENTRADA

### Recta

# Arrow Hart

COOPER Wiring Devices

Catálogo	Descripción	Unidad de empaque
<b>20A, 250V 2 POLOS-3 CONDUCTORES NEMA 6-20R</b>		
5461-I	Receptáculo sencillo, marfil	10
26462HGW	Receptáculo dúplex conex.post.grado hospital color blanco	10
6865HG	Clavija angular grado hospital 20A 250V 2P 3H color gris	50
6865HGC	Clavija angular grado hospital 20A 250V 2P 3H transparente	50
8464V	Clavija Quickeze grado hospital 20A 250V 2P 3H color gris	50
IG8510	Receptáculo sencillo tierra aislada grado hospital naranja	10
<b>30A, 250V 2 POLOS-3 CONDUCTORES NEMA 6-30R</b>		
5700-N	Receptáculo sencillo para instalación oculta, negro	10
5701-N	Clavija autogrip, gris	10
5746N	Clavija auto grip para secadora eléctrica 30A 250V 3P 4H gris	10
<b>50A, 250V 2 POLOS-3 CONDUCTORES NEMA 6-50R</b>		
5709-N	Receptáculo sencillo para instalación oculta, negro	10
5710-N	Clavija autogrip, gris	10
8450N	Receptáculo sencillo 50A 250V 3 fases 3P 4H color negro	5
<b>20A, 125/250V 3POLOS-3CONDUCTORES NEMA 10-20R</b>		
9140	Receptáculo sencillo para instalación oculta, café	10
9151-N	Clavija Nylon/lexán, gris	10
<b>50A, 125/250V 3POLOS-3CONDUCTORES NEMA 10-50R</b>		
7985-N	Receptáculo sencillo para instalación oculta, negro	10
7986-A	Receptáculo sencillo para instalación visible	10
4524-N	Clavija Nylon/lexán, gris	10
5754N	Receptáculo de nylon 50A 125/250V 3P 4H color negro	10
<b>30A, 125/250V 3POLOS-4CONDUCTORES NEMA 14-30R</b>		
5744-N	Receptáculo sencillo para instalación oculta, negro	10
5746-N	Clavija autogrip, gris	10
<b>50A, 250V 3 3POLOS-4CONDUCTORES NEMA 15-50R</b>		
8450-N	Receptáculo sencillo para instalación oculta, negro	10
8452-N	Clavija de termoplástico alto impacto, gris	10
<b>CUBIERTA PARA INTEMPERIE</b>		
7777	Cubierta para receptáculo para intemperie de policarbonato	10



7985-N



7986-A



4524-N



MEDIA  
Vuelta

**Arrow  
Hart**  
COOPER Wiring Devices

Catálogo	Descripción	Unidad de empaque
<b>15A, 125V</b>		
7506	Conector de baquelita 2P 2H negro nema L1-15	10
7546	Clavija de hule 2P 2H negro con abrazaderas Nema L1-15	10
4721-N	Clavija de nylon color gris Nema L5-15	10
7593	Conector de nylon negro, tipo miniatura 2P 3H Nema ML2	10
7594	Clavija de nylon negro, tipo miniatura 2P 3H Nema ML2	10
<b>15A, 250V</b>		
6565	Clavija de nylon color gris 2P 3H Nema L6-15	10
6566	Conector de nylon color gris 2P 3H Nema L6-15	10
<b>20A, 125V</b>		
6200	Receptáculo sencillo de nylon , negro 2P 3H puesto a tierra Nema L5-20	10
6202	Clavija de nylon color gris 2P 3H puesto a tierra Nema L5-20	10
<b>20A, 250V</b>		
7101-N	Conector de nylon color gris 2P 2H Nema L2-20	10
7102-N	Clavija de nylon color gris 2P 2H Nema L2-20	10
6420	Receptáculo sencillo de nylon con fibra de vidrio 3P 4H Nema L15-20	10
6422	Clavija nylon/lexán color gris 3P 4H 3_ Nema L15-20	10
6424	Conector nylon/lexán color gris 3P 4H 3_ Nema L15-20	10
<b>20A, 480V</b>		
6230	Receptáculo sencillo negro 2P 3H c.a. puesto a tierra Nema L8-20	10
6430	Receptáculo sencillo de nylon, negro 3P 3H 3_ puesto a tierra Nema L16-20	10
6432	Clavija nylon, color gris 3P 3H 3_ puesto a tierra Nema L16-20	10
6434	Conector nylon color gris 3P 3H 3_ puesto a tierra Nema L16-20	10
23054N	Receptáculo nylon 20A 480V 3 fases 3P 4H color negro	20
23056N	Clavija nylon 20A 480V 3 fases 3P 4H color gris	20
23050	Conector 20A 480V 3 fases 3P 4H color gris	100
<b>30A, 125V</b>		
6330	Receptáculo sencillo de nylon 2P 3H color negro Nema L5-30	10
6332	Clavija 30A 125V 2P 3H color gris Nema L5-30	30
6334	Conector nylon/lexán color gris	30
<b>10A, 250V; 15A, 125V</b>		
7565-N	Conector autogrip color gris 3P 3H	10
7567-N	Clavija autogrip color gris 3P 3H	10
<b>20A, 120/208V 3 Y 4 POLOS-4 CONDUCTORES</b>		
7411-C	Clavija nylon/lexán color gris	10
7413-C	Conector nylon/lexán color gris	10
6440	Receptáculo sencillo de nylon con fibra de vidrio Nema L18-20	10
6442	Clavija nylon/lexán color gris L18-20	10
6444	Conector nylon/lexán color gris L18-20	10



## MEDIA Vuelta

# Arrow Hart

COOPER Wiring Devices

Catálogo	Descripción	Unidad de empaque
----------	-------------	-------------------

### 20A, 125/250V

7314-C	Conector nylon/lexán color gris 3P 3H	10
9965-C	Clavija nylon/lexán color gris 3P 3H	10
7327-N	Clavija empotrable con brida (inlet) color gris 3P 3H	10
6404	Receptáculo nylon 20A 125/250V 3P 4W color negro 3P 3H	30
6405	Clavija nylon 20A 125/250V 3P 4W color gris 3P 3H	30
6430	Conector nylon 20A 125/250V 3P 4W color gris 3P 3H	10
6432	Clavija empotrable 20A 125/250V 3P 4W color gris 3P 3H	30
6400	Receptáculo sencillo de nylon, negro 3P 3H puesto a tierra Nema L14-20	10
6402	Clavija nylon, color gris 3P 3H puesto a tierra Nema L14-20	30

### 30A, 120/208V

3433N	Conector de media vuelta 30A 120/208V 4P 4W color gris	30
3430	Receptáculo sencillo de nylon con fibra de vidrio 3_Y 4P 4H	10
3431-N	Clavija nylon/lexán color gris 3_Y 4P 4H	10
3433-N	Conector nylon/lexán color gris 3_Y 4P 4H	10

### 30A, 125/250V

3333-N	Conector nylon/lexán color gris 3P 3H	10
6510	Receptáculo sencillo de nylon, negro 3P 4H	10
6512	Clavija nylon/lexán color gris 3P 4H	10

### 30A, 250V 3\_

6520	Receptáculo sencillo de nylon con fibra de vidrio 3P 4H Nema L15-30	10
6522	Clavija nylon/lexán color gris 3P 4H Nema L15-30	10
6524	Conector nylon/lexán color gris 3P 4H Nema L15-30	10

### 30A, 480V 3\_ 3 POLOS-4 CONDUCTORES PUESTA A TIERRA NEMA L16-30

6530	Receptáculo sencillo de nylon con fibra de vidrio	10
6532	Clavija nylon/lexán color gris	10
6534	Conector nylon/lexán color gris	10

### 30A, 347/600V 3\_Y 4 POLOS- 5 CONDUCTORES NEMA L23-30

6630	Receptáculo sencillo de nylon	10
6632	Clavija de nylon/lexán color gris	10
6634	Conector de nylon/lexán color gris	10
6635	Clavija empotrable con brida (inlet) color gris	10
6636	Receptáculo empotrable con brida (outlet) color gris	10

### 30A, 600V

6540	Receptáculo sencillo de nylon con fibra de vidrio 3_ 3P 4H puesta a tierra Nema L17-30	10
6542	Clavija nylon/lexán color gris 3_ 3P 4H puesta a tierra Nema L17-30	10

### 30A, 600V c.a. 20A 250V c.d.

20403N	Receptáculo 30A 600V c.a. 20A 250V c.d. Color negro 30A 600 V	20
--------	---	----

### 50A, 250Vc.d. y 600Vc.a. 3P4W EQUIPO ATERRIZADO

7379	Receptáculo sencillo de baquelita con cubierta metálica	10
7764	Conector con cubierta metálica	10
7765	Clavija con cubierta metálica	10
7770	Cubierta de aluminio con tapa para intemperie	10



6630



6632



## VARIOS

# Arrow Hart

COOPER Wiring Devices

### INTERRUPTORES

Catálogo	Descripción	Unidad de empaque
SE6000	Envolvente con desconectador manual para receptáculo empotrable con brida (oulets) media vuelta, 20 y 30 A	1
6808UD (80093)	2P1T, 2 POSICIONES (SI-NO) 30A	1
6808UDAC	2P1T, 2 POSICIONES (SI-NO) 30A	1
80421	2P1T, 2 POSICIONES (SI-NO) 20A, 1,5 Hp	1
80634	2P2T, 3 POSICIONES (SI-NO-SI) 10 - 20 A	1
7828-B	2P1T, 2 POSICIONES (SI-NO) 60A	1
80771	3P1T, 2 POSICIONES (SI-NO) 60A	1
82633	4P2T, 2 POSICIONES (SI-NO-SI) 10 - 15 A	1
82635	4P2T, 2 POSICIONES (SI-SI) 10 - 15 A	1
1893-I	3 Vías, 2 POSICIONES (SI-NO) 15A, 120/277V; 347Vc.a.	1
1992-I	1P1T, 2 POSICIONES (SI-NO) 20A, 120/277V	1
1994-I	4 Vías, 2 POSICIONES (SI-NO) 20A, 120/277V	1
1993-I	3 Vías 2 POSICIONES (SI-NO) 20A 120/277V a.c. Color Marfil	1



80634

### LINEA DEC-20

20 Amperes

DEC120W	Interruptor sencillo color blanco	10
DEC120I	Interruptor sencillo color marfil	10
DECB20W	Receptáculo duplex 2P3W, NEMA 5-15R, blanco	10
DECB20I	Receptáculo duplex 2P3W, NEMA 5-15R, marfil	10
DEC320W	Interruptor de escalera, 3 vías, color blanco	10
DEC320I	Interruptor de escalera, 3 vías, color marfil	10
P26W	Placa de nylon 1 ventana, color blanco	10
P26I	Placa de nylon 1 ventana, color marfil	10
SPJ26C	Placa de termoplástico alto impacto 1 ventana para computadora	50



DEC320W

### LINEA INTERCAMBIABLE

T1333X	Receptáculo polirizado puesta a tierra, café	10
T1333XI	Receptáculo polarizado puesta a tierra, marfil	10

### LINEA YELLOW JACKET

CLAVIJAS Y CONECTORES A PRUEBA DE AGUA

14W47	Clavija entrada recta, 15A - 125V 2P3W, amarilla	1
15W47	Conector entrada recta, 15A - 125V 2P3W, amarilla	1
24W49	Clavija de media vuelta, 15A - 250 V 2P3W, amarilla	1
25W49	Conector de media vuelta, 15A - 250V 2P3W, amarilla	1
L620CW	Conector de media vuelta, 20A - 250V 2P3W, puesto a tierra	1
L620PW	Clavija de media vuelta, 20A - 250 V 2P3W, puesto a tierra	1
L1520CW	Conector de media vuelta, 20A - 250V 3ó 3P4W, puesto a tierra	1
L1520PW	Clavija de media vuelta, 20A - 250 V 3ó 3P4W, puesto a tierra	1