



# TERMINALES

## Y conectores

Diámetro Tornillo	AMP		PANDUIT		3M		BURNDY	
	Sin Aislamiento	Con Aislamiento	Sin Aislamiento	Con Aislamiento	Sin Aislamiento	Con Aislamiento	Sin Aislamiento	Con Aislamiento

### CALIBRE 22 AL 18 AWG TIPO ARILLO



1/8"	34107	34144	P18 6R	PV18 6R			BBY18 6	BA18 6
5/32"	34108	34145	P18 8R	PV18 8R		MVU 18 8R	BBY18 8	BA18 8
3/16"	34109	34146	P18 10R	PV18 10R		MVU 18 10R	BBY18 10	BA18 10
1/4"	34113	34150	P18 14R	PV 14R		MVU 18 14R	BBY18 14	BA18 14
5/16"	34114	34151	P18 56R	PV56R			BBY18 516	BA18 516
3/8"			P18 38R	PV18 38R			BBY18 38	BA18 38

### CALIBRE 22 AL 18 AWG TIPO HORQUILLA



1/8"	36195	320665	P18 6F	PV18 6F		MVU 18 6F	BBY18 F6	BA18 F6
5/32"	155127-1	155129-1	P18 8F	PV18 8F		MVU 18 8F	BBY18 F8	BA18 F8
3/16"	34118	34156	P18 10F	PV18 10F		MVU 18 10F	BBY18 F10	BA18 F10

### CALIBRE 22 AL 18 AWG TIPO CONECTOR A TOPE



	31818	155019-2	BS18	BSV18X		MVU 18 BC	YSV18	BS16
--	-------	----------	------	--------	--	-----------	-------	------

### CALIBRE 16 AL 14 TIPO ARILLO



1/8"	34121	34159	P14 6R	PV14 6R			BBY14 6	BA14 6
5/32"	34122	34160	P14 8R	PV14 8R		MVU 14 8R	BBY14 8	BA14 8
3/16"	34123	34161	P 14 10R	PV 14 10R		MVU 14 10R	BBY14 10	BA14 10
1/4"	34124	34162	P14 14R	PV14 14R		MVU 14 14R	BBY14 14	BA14 14
5/16"	34125	34163	P14 56R	PV14 56R		MVU 14 516R	BBY14 516	BA14 516
3/8"						MVU 14 38R	BBY14 38	BA14 38

### CALIBRE 16 AL 14 AWG TIPO HORQUILLA



1/8"	322996	322994	P14 6F	PV 14 6F		MVU 14 6F	BBY14 F6	BA14 F6
5/32"	36880	326741	P14 8F	PV 14 8F		MVU 18 8F	BBY14 F8	BA14 F8
3/16"	34129	34167	P14 10F	PV14 10F		MVU 14 10F	BBY14 F10	BA14 F10

### CALIBRE 16 AL 14 AWG TIPO CONECTOR A TOPE



	31819	155020-2	BS14	BSV14X		MVU 14 BC	YSV14	BS14
--	-------	----------	------	--------	--	-----------	-------	------

### CALIBRE 12 AL 10 AWG TIPO ARILLO



1/8"	33456		P10 6R	PV10 6R				
5/32"	32994	34853	P10 8R	PV10 8R			BBY10 8	BA10 8
3/16"	33457	34854	P 10 10R	PV 10 10R		MVU 10 10R	BBY10 10	BA10 10
1/4"	323138	155024-1	P10 14R	PV10 14R		MVU 10 14R	BBY10 14	BA10 14
5/16"	32457	155018-1	P10 56R	PV10 56R		MVU 10 516R	BBY10 516	BA10 516
3/8"	33220	34173	P10 38R	PV10 38R		MVU 10 38R	BBY10 38	BA10 38
1/2"		34837						

### CALIBRE 12 AL 10 AWG TIPO HORQUILLA




1/8"			P10 6F	PV10 6F		MVU 10 6F		
5/32"	32995		P10 8F	PV10 8F		MVU 10 8F	BBY10 F8	BA10 8F
3/16"	35495	34176	P10 10F	PV10 10F		MVU 10 10F	BBY10 F10	BA10 F10


### CALIBRE 12 AL 10 AWG TIPO CONECTOR A TOPE




	32151	155021-2	BS10	BSV10X		MVU 10 BC	YSV8C L	BS10
--	-------	----------	------	--------	--	-----------	---------	------

### TERMINALES Y conectores

		AWG	Diámetro Tornillo	AMP Sin Aislamiento	PANDUIT Sin Aislamiento	3M Sin Aislamiento	BURNDY Sin Aislamiento
 <p><b>AMP</b></p> <p>33460 33461 33462 33463 34321 34318</p>	Cañón Corto	8	3/16"	33460	LCAS8 10L		YA8C L
			1/4"	33461	LCAS8 14L		YA8C L1
			5/16"	33462	LCAS8 56L		
			3/8"	33463	LCAS8 38L		
	Cañón Estándar		3/16"		LCA8 10L		
			1/4"		LCA8 14L		
			5/16"		LCA8 56L		
			3/8"		LCA8 38L		
	Cañón Largo	1/4"		LCB8 14L			
	Conector Tope			34321	SCS8 L		
Conector Paralelo			34318	SCSS8 L			

				AMP	PANDUIT	3M	BURNDY
 <p><b>PANDUIT</b></p> <p>LCAS LCA LCB SCSS LCC SCS</p>	Cañón Corto	6	3/16"	33464	LCAS6 10L	30014	YA8C L
			1/4"	33465	LCAS6 14L	30015	YA8C L1
			5/16"	33466	LCAS6 56L	30016	
			3/8"	33467	LCAS6 38L		
	Cañón Estándar		3/16"		LCA6 10L		
			1/4"		LCA6 14L		
			5/16"		LCA6 56L		
			3/8"		LCA6 38L		
	Cañón Largo		3/16"		LCB6 10L		
			1/4"		LCB6 14L		YA6C
			3/8"		LCB6 38L		
	Cañón Largo Dos Orificios		1/4"		LCC6 14L		
			1/2"		LCC6 12L		
	Conector Tope				34322	SCS6 L	20001
Conector Paralelo			34319	SCSS6 L			

				AMP	PANDUIT	3M	BURNDY
 <p><b>3M</b></p> <p>SERIE 30000</p> <p>20002</p>	Cañón 3/16" Corto	4	1/4"	33469	LCAS4 10L	30018	
			1/4"		LCAS4 14L	30019	YA4C L
			5/16"	33470	LCAS4 56L		YA4C L3
			3/8"	33471	LCAS4 38L	30021	YA4C L4
	Cañón Estándar		3/16"		LCA4 10L		
			1/4"		LCA4 14L		
			5/16"		LCA4 56L		
	Cañón Largo		3/8"		LCA4 38L		
			1/4"		LCB4 14L		YA4C
	Cañón largo dos Orificios		1/4"		LCC4 14L		
			1/2"		LCC4 12L		
			Sin Perforación		LCC4 00L		
	Conector Tope				34323	SCS4 L	20002
Conector Paralelo			34320	SCSS4 L			



# TERMINALES

## Y conectores

		AWG	Diámetro Tornillo	AMP Sin Aislamiento	PANDUIT Sin Aislamiento	3M Sin Aislamiento	BURNDY 1 Perforación
<p><b>BURNDY</b> YA2CL YA2C2N</p>	2	Cañón Corto	1/4"	320138	LCAS2 14Q	30002	YA2C L2
			5/16"	35183	LCAS2 56Q	30023	YA2C L
			3/8"	35184	LCAS2 38Q	30024	YA2C L4
		Cañón Estándar	1/2"	35185	LCAS2 12Q		YA2C L6
			1/4"		LCA2 14Q		
			5/16"		LCA2 56Q		
		Cañón Largo	3/8"		LCA2 38Q		
			1/2"		LCA2 12Q		
			5/16"		LCB2 56Q		YA2C
		Cañón Largo Dos Orificios	1/4"				
1/2"			LCC2 12Q		YA2C 2N		
Conector Tope			35189	SCS2 Q	20003		
Conector Paralelo			35187	SCSS2 Q			

				AMP	PANDUIT	3M	BURNDY
<p><b>AMP</b> 36915 36916 36917 36918 36919</p> <p>36957 36946</p>	1/0	Cañón Corto	1/4"	36915	LCAS1/0 14X		
			5/16"	36916	LCAS1/0 56X	30031	YA25 L
			3/8"	36917	LCAS1/0 38X	30032	YA25 L4
		Cañón Estándar	7/16"	36918			
			1/2"	36919	LCAS1/0 12X		YA25 L6
			1/4"		LCA1/0 14X		
		Cañón Largo	5/16"		LCA1/0 56X		
			3/8"		LCA1/0 38X		
			1/2"		LCA1/0 12X		
		Cañón Largo Dos Orificios	5/16"		LCB1/0 56X		YA25
3/8"			LCB1/0 38X		YA25 TC38		
1/2"					YA25 N		
Conector Tope	1/4"						
	1/2"		LCC1/0 12X		YA25 2N		
Conector Paralelo	Sin Perforación		LCC1/0 00X				
			36957	SCS1/0 X	20005		
			36946	SCSS1/0 X			

				AMP	PANDUIT	3M	BURNDY
<p><b>PANDUIT</b> LCAS LCB LCC SCSS SCS</p>	2/0	Corto	1/4"	36921	LCAS2/0 14X		
			5/16"	36922	LCAS2/0 56X	30031	
			3/8"	36923	LCAS2/0 38X	30032	YA26 L
			7/16"	321872			
		Cañón Estándar	1/2"	36925	LCAS2/0 12X		YA26 L6
			1/4"		LCAS2/0 14X		
			5/16"		LCA2/0 56X		
			3/8"		LCA2/0 38X		
		Cañón Largo	1/2"		LCA2/0 12X		
			5/16"				
3/8"			LCB2/0 38X	31036	YA26		
Cañón Largo Dos Orificios	1/2"		LCC2/0 12X		YA26 N		
	Sin Perforación		LCC2/0 00X		YA26 2N		
Conector Tope			36958	SCS2/0 X	20006		
Conector Paralelo			36948	SCSS2/0 X			



### TERMINALES Y conectores

		AWG	Diámetro Tornillo	AMP Sin Aislamiento	PANDUIT	3M Sin	BURNDY
<p><b>3M</b></p> <p>SERIE 30000</p> <p>20002</p> <p>31041</p>	3/0	Cañón Corto	1/4"		LCAS3/0 14X		
			5/16"	320266	LCAS3/0 56X		
			3/8"	36937	LCAS3/0 38X	30041	YA27 L4
			7/16"	321876			
			1/2"	36929	LCAS3/0 12X		YA27 L
			5/8"	36930			
		Cañón Estándar	1/4"		LCA3/0 14X		
			5/16"		LCA3/0 56X		
			3/8"		LCA3/0 38X		
		Cañón Largo	1/2"		LCA3/0 12X		
		Cañón Largo Dos Orificios	3/8"		LCB3/0 38X		
		Conector Tope Conector Paralelo	1/2"		LCB3/0 12X	31041	YA27
			Sin Perforación		LCC3/0 12X		YA27 2N
					SCS3/0 00X		
			36959	SCS3/0 X	20007		
			36909	SCSS3/0 X			

			AMP	PANDUIT	3M	BURNDY	
<p><b>BURNDY</b></p> <p>YA28 4L</p> <p>YA28 L</p> <p>YA28 L17</p> <p>YA28 2N</p> <p>YA28 2N</p>	4/0	Cañón Corto	1/4"		LCAS4/0 14X		
			5/16"		LCAS4/0 56X		
			3/8"	321878	LCAS4/0 38X	30045	YA28 4L
			7/16"	321879			
			1/2"	321880	LCAS4/0 12X		YA28 L
			5/8"	36935			YA28 L17
		Cañón Estándar	1/4"		LCA4/0 14X		
			5/16"		LCA4/0 56X		
			3/8"		LCA4/0 38X		
		Cañón largo	1/2"		LCA4/0 12X		
			5/16"				
		Cañón Largo Dos Orificios	3/8"		LCB4/0 38X		YA28 TC38
			1/2"		LCB4/0 12X	31045	YA28
		Conector Tope Conector Paralelo	1/4"		LCC4/0 12X	31145	YA28 2N
Sin Perforación			LCC4/0 00X				
			36960	SCS4/0 X	20008		
			36951	SCSS4/0 X			



# TERMINALES

## Y conectores



		AWG	Diámetro Tornillo	AMP Sin Aislamiento	PANDUIT	3M Sin	BURNDY
<p><b>AMP</b></p>	<b>250</b>	Cañón Corto	1/4"		LCAS250 14X		
			5/16"	325702	LCAS250 56X		
			3/8"	325703	LCAS250 38X		
			1/2"	325705	LCAS250 12X		YA29 L
			5/8"	325707			
		Cañón Estándar	1/4"		LCA250 14X		
			5/16"		LCA250 56X		
			3/8"		LCA250 38X		
		Cañón largo	1/2"		LCA250 12X		
			3/8"		LCB250 38X		
		Cañón Largo Dos Orificios	1/2"		LCB250 12X	31049	YA29
		Conector Tope	Sin Perforación		LCC250 12X	31149	YA29 2N
Conector Paralelo	Sin Perforación		LCC250 00X				
			324462	SCS250 X	20009		
			324447	SCSS250 X			




		AWG	Diámetro Tornillo	AMP Sin Aislamiento	PANDUIT	3M Sin	BURNDY
<p><b>PANDUIT</b></p>	<b>300</b>	Cañón Corto	1/4"				
			5/16"	325702			
			3/8"	325703			
			1/2"	325705			YA30 L
			5/8"	325707			
		Cañón Estándar	1/4"		LCA300 14X		
			5/16"		LCA300 56X		
			3/8"		LCA300 38X		
		Cañón largo	1/2"		LCA300 12X	31053	
			3/8"		LCB300 14X		
		Cañón Largo Dos Orificios	1/2"		LCB300 56X		
			3/8"		LCB300 38X		
Conector Tope	1/2"		LCB300 12X				
Conector Paralelo	Sin Perforación		LCC300 12X	31153	YA30 2N		
	Sin Perforación		LCC300 00X				
			324463	SCS300 X	20010		
			324448				

		AWG	Diámetro Tornillo	AMP Sin Aislamiento	PANDUIT	3M Sin	BURNDY
<p><b>3M</b></p>	<b>350</b>	Cañón Corto	3/8"				YA31 L11
			1/2"				YA31 L
			5/8"				
		Cañón Estándar	1/2"		LCA350 38X		
			5/8"		LCA350 58X		
		Cañón largo	1/4"				
			1/2"		LCB350 12X	31056	YA31
			5/8"		LCB350 78X		
		Cañón Largo Dos Orificios	1/2"		LCC350 12X	31156	YA31 2N
			Sin Perforación		LCC350 00X		
		Conector Tope			SCS350 X	20011	
		Conector Paralelo					



## TERMINALES Y conectores

		AWG	Diámetro Tornillo	AMP Sin Aislamiento	PANDUIT	3M Sin	BURNDY
 <p>YA32L</p>  <p>YA32 2N</p>	400	Cañón Corto	3/8"	326003			
			1/2"	326005			
			5/8"	326007			YA32 L
		Cañón Estándar	1/2"		LCA400 12 6		
			5/8"		LCA400 58 6		
		Cañón largo	3/8"		LCB400 38 6		
			1/2"		LCB400 12 6	31060	YA32 N
			5/8"		LCB400 58 6		YA32
		Cañón Largo Dos Orificios	3/8"	326807			
			1/2"		LCC400 12 6	31160	YA32 2N
Conector Tope Conector Paralelo	Sin Perforación		LCC400 00 6				
		324465	SCS400 6	20012	YS32		
		324450					

		AMP	PANDUIT	3M	BURNDY		
<p>AMP</p>  <p>YA34</p>  <p>YS34</p>  <p>YA34 2N</p>	500	Cañón Corto	3/8"	326103		YA34 L37	
			1/2"	326105		YA34 L6	
			5/8"	326106		YA34 L	
		Cañón Estándar	1/2"		LCA500 12 6		
			5/8"		LCA500 58 6		
		Cañón largo	3/8"				
			1/2"		LCB500 12 6	31066	YA34 N
			5/8"		LCB500 58 6	31067	YA34
		Cañón Largo Dos Orificios	3/8"				
			1/2"	327289	LCC500 12 6		YA34 2N
Conector Tope Conector Paralelo	Sin Perforación		LCC500 00 6				
		324465	SCS500 6	20012	YS34		
		324450					